

GRU GZ1000BP

PORTATA MASSIMA 1000 KG




GRU CONTRAPPESATA A COLONNA FISSA CON SALITA ELETTRICA A VELOCITÀ SINGOLA E DISCESA ELETTRICA A VELOCITÀ REGOLABILE



Modello		GZ1000BP
Trazione		Manuale
Rotazione della colonna		Colonna fissa
Salita		Elettrica - singola velocità con pulsantiera
Discesa		Elettrica - velocità regolabile con pulsantiera
Estensione		Manuale – bloccabile in 4 posizioni
Ingombro	mm	800
Portata massima con braccio standard	Kg	1000 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata massima con prolunga opzionale PZF_MBP	Kg	450 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	1190
Tipo di batteria standard		AGM ermetica
Numero di batterie	pz	1
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 70
Motore di sollevamento	W	-
Motore di trazione	W	-


GRU GZ1000BP

DIMENSIONI PRINCIPALI




GRU GZ1000BP

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON BRACCIO STANDARD



GRU GZ1000BP


DIAGRAMMA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD



POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	650	1000
2	850	835
3	1050	670
4	1250	500

GRU GZ1000BP

DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZF_MBP



POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1400	450
2	1600	390
3	1800	325
4	2000	275