


01B2L

BROCHURE PRODOTTO

WE SIMPLIFY
YOUR LIFTING
TASK


www.flexlifting.com





GRU A SBALZO CONTRAPPESATA

Il modello 01B2L è una gru girevole manuale con una portata massima di 200 kg. Dotato di leva di comando per l'azionamento elettrico del sollevamento e dell'abbassamento a velocità progressiva, è progettato per una movimentazione efficiente e precisa del materiale. Il sollevamento e discesa elettrici consentono un'accelerazione e una decelerazione graduali, garantendo un funzionamento fluido e sicuro. Il braccio della gru può essere ruotato manualmente di 360°, consentendo flessibilità di posizionamento. Caratteristiche di sicurezza principali: valvola di mantenimento del carico che impedisce l'abbassamento incontrollato del carico in caso di guasto dell'impianto idraulico e protezione da sovraccarico che impedisce alla gru di sollevare carichi superiori alla sua capacità nominale, proteggendo da danni al carico e lesioni all'operatore. Alimentata da una batteria al piombo, questa gru può essere equipaggiata anche con una batteria sigillata AGM esente da manutenzione o una batteria al litio. Caricabatterie esterno.



CAPACITÀ MASSIMA

200 KG

BRACCIO GIREVOLE

360°

ALTEZZA MAX. DI SOLLEVAMENTO * con prolunga

3350 MM

SBALZO MAX. * con prolunga

2050 MM

DIAGRAMMA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD

POS.	SBALZO MM/INCH..	CAPACITÀ KG/LBS.
1	365 / 14	200 / 440
2	500 / 20	170 / 374
3	635 / 25	150 / 330
4	770 / 30	130 / 286




DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG1-MBP

POS.	SBALZO MM/INCH.	CAPACITÀ KG/LBS.
1	865 / 34	115 / 253
2	1000 / 39	107 / 235
3	1135 / 45	99 / 218
4	1270 / 50	91 / 200




DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG2-MBP

POS.	SBALZO MM/INCH.	CAPACITÀ KG/LBS.
1	1250 / 49	91 / 200
2	1385 / 54	83 / 182
3	1520 / 60	75 / 165
4	1655 / 65	67 / 147





DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG3-MBP

POS.	SBALZO MM/INCH.	CAPACITÀ KG/LBS.
1	1645 / 65	67 / 147
2	1780 / 70	59 / 130
3	1915 / 75	51 / 112
4	2050 / 81	43 / 95



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pulsante di arresto di emergenza

Braccio estensibile
manualmente in 4 posizioni

Contrappeso dotato di maniglie ergonomiche

Gancio girevole

Maniglione di spinta

Funzionalità del display:
Indicatore delle ore di funzionamento
Vtaggio della batteria in tempo reale
Capacità della batteria in percentuale

Salita e discesa tramite leva di comando a velocità regolabile

Connettore di alimentazione con
maniglia ergonomica


Movimentabile con
carrello elevatore

Ingombro frontale 780 mm

Ruote fisse in nylon

Ruota girevole in nylon con freno

Rotazione a 360° - ralla con cuscinetti
bloccabile ogni 30°



8 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE UNA GRU FLEX LIFTING



FACILITÀ D'USO

Grazie al loro design intuitivo, le nostre gru sono facili da usare e non richiedono una formazione approfondita del personale. Rappresentano una soluzione user-friendly che migliora contemporaneamente l'efficienza e la produttività.

NESSUNA INSTALLAZIONE

Tutte le nostre gru sono controbilanciate, il che significa che un carico può essere sollevato e trasportato senza l'ausilio di stabilizzatori. E' sufficiente girare la chiave e le nostre gru sono subito pronte all'uso in quanto vengono spedite completamente assemblate. Nessuna installazione = zero costi aggiuntivi e perdite di tempo.

VERSATILITÀ E FLESSIBILITÀ

A differenza delle attrezzature di sollevamento fisse, le gru mobili possono spostarsi in più aree dello stabilimento. Non è richiesta alcuna licenza di guida. Non essendo dotate di stabilizzatori frontali, le nostre gru possono avvicinarsi al carico anche in presenza di ostacoli o protezioni perimetrali. Possono essere dotate di diversi tipi di accessori sottogancio.

DIMENSIONI COMPATTE

Uno dei principali vantaggi delle gru mobili è il loro livello di flessibilità e manovrabilità. Ciò è particolarmente importante in presenza di spazi limitati o molti ostacoli lungo il percorso e, poiché occupano molto meno spazio rispetto a altre soluzioni presenti sul mercato, sono la scelta ottimale per aree di lavoro congestionate. Le gru mobili possono essere trasportate anche all'interno di edifici, il che le rende la soluzione perfetta per progetti in-door.

POSIZIONAMENTO PRECISO

L'impiego di mini gru, in particolare quelle dotate di controllo progressivo della velocità, consente una maggiore precisione nel posizionamento di un carico o di un componente che deve essere maneggiato con cura, come stampi, motori, ecc.

BASSA MANUTENZIONE

Le nostre gru offrono prestazioni a lungo termine con un ritorno sull'investimento a breve termine grazie ai bassi costi di manutenzione e ai ridotti tempi di fermo macchina rispetto ad altre attrezzature di sollevamento.

TEMPI DI CONSEGNA VELOCI

Uno dei nostri obiettivi principali è quello di soddisfare la domanda dei nostri clienti nel modo più efficiente possibile, garantendo sempre uno stock pronto per la spedizione di quasi tutti i nostri modelli.

MIGLIORE ERGONOMIA

L'impiego di mini gru per lo spostamento e il sollevamento di carichi elimina gli sforzi fisici e le operazioni manuali e riduce gli infortuni causati da traumi muscolo-scheletrici.

APPLICAZIONI E SEGMENTI DI MERCATO




PANNELLI DI VETRO

Le gru contrappesate rappresentano una soluzione efficiente e sicura per l'installazione di pannelli di vetro per tutte quelle attività che prevedono progetti di costruzione, ristrutturazione o architettura.



BANCHI PROVA E COLLAUDO PRODOTTI

Le gru a sbalzo sono strumenti versatili e precisi per il posizionamento di componenti sui banchi prova. Offrono vantaggi in termini di sicurezza, produttività e flessibilità rendendole una soluzione apprezzata per le fasi di collaudo dei prodotti.



STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

L'utilizzo di gru contrappesate per i processi di cambio stampi è una pratica comune nel settore manifatturiero, in particolare nella produzione di parti in plastica, prodotti pressofusi e altri processi di stampaggio.



MANUTENZIONE

Le gru contrappesate vengono spesso utilizzate nel settore aeronautico per compiti specifici che prevedono attività manutentive degli aerei. Per movimentare motori, smontare sedili, sollevare componenti sensibili come radar o antenne, ecc.



INDUSTRIA FERROVIARIA

Le gru a sbalzo sono spesso utilizzate nel settore ferroviario per la manutenzione dei treni. Vengono utilizzate per la sostituzione di componenti come ruote, freni, sospensioni e motori, facilitandone il loro sollevamento e il posizionamento preciso.



LINEE DI MONTAGGIO

L'utilizzo di gru compatte lungo le linee di montaggio può migliorare l'efficienza produttiva, ridurre il rischio di incidenti e consentire la movimentazione precisa dei carichi in spazi in cui altre attrezzature, come i carrelli elevatori, non possono essere utilizzati per mancanza di spazio.




SOLLEVAMENTO CARICHI

Grazie alla loro capacità di sbalzo, le gru contrappesate sono uno strumento ottimale per raggiungere il punto di presa di un carico, soprattutto in presenza di eventuali ostacoli presenti a terra e sono quindi la scelta ottimale rispetto alle tradizionali gru da officina che non possono essere posizionate in prossimità del carico a causa delle gambe stabilizzatrici. Sono strumenti estremamente utili per sollevare carichi in spazi difficili da raggiungere.



LAVORI IN QUOTA IN CANTIERI EDILI

Le nostre mini gru forniscono la potenza di sollevamento necessaria pur essendo sufficientemente compatte da poter essere trasportate e utilizzate in varie situazioni, rendendole uno strumento molto utile all'interno di cantieri edili. Grazie alla loro compattezza, possono essere movimentate con un montacarichi e posizionate ai livelli superiori per l'installazione di vetrate, pavimentazioni, etc.



MACCHINE CNC

L'utilizzo di gru compatte per il cambio e il posizionamento degli utensili sulle macchine CNC migliora l'efficienza, la sicurezza e la precisione delle operazioni di lavorazione. Sono diventate attrezzature essenziali in molte aziende specializzate nel settore della meccanica di precisione.



www.flexlifting.com

Via Morandi, 21
40060 Toscanella di Dozza (Bologna), Italy

PH: +39 0542 67 34 34

info@flexlifting.com