

KRAN 01B5SE_400




TRAGLAST 500 KG

**GEGENGEWICHTSSCHWENKKRAN ELEKTRISCH HEBEN / SENKEN / AUSFAHREN / EINFAHREN
ÜBER BEDIENHEBEL MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT**




Modell		01B5SE_400
Antrieb		Manuell
Drehung		360° manuell - Drehfunktion mit Lagern
Heben		Elektrisch - Steuerhebel
Senken		Elektrisch - Steuerhebel
Auslegerarm		Elektrisch - Steuerhebel
Breite	mm/in.	980 / 38
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1140 / 45
Max. Traglast	Kg / lb.	500 / 1102 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG_SE	Kg / lb.	160 / 352 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb.	645 / 142
Batterietyp Standard		Wartungsfrei hermetische AGM-Batterie
Batterien Nr.	Stück	1
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 70
Motorleistung Heben	W	-
Motorleistung Antrieb	W	-

KRAN 01B5SE_400 HAUPTABMESSUNGEN




KRAN 01B5SE_400

DETAILLIERTE ABMESSUNGEN (OHNE VERLÄNGERUNG)




KRAN 01B5SE_400 HAUPTABMESSUNGEN



KRAN 01B5SE_400

LASTDIAGRAMM MIT STANDARD-ELEKTROAUSLEGER



KRAN 01B5SE_400

LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER MECHANISCHER VERLÄNGERUNG PZG_SE

