

## GRUE 01M2

**CAPACITÉ 200 KG**

**GRUE D'ATELIER PORTE-À-FAUX ROTATIVE**




**LEVÉE MANUELLE AVEC POMPE DOUBLE ACTION ET MANIVELLE DE DESCENTE À VITESSE RÉGLABLE**



| Modèle                                     |           | 01M2                                                |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Déplacement                                |           | Manuel                                              |
| Rotation                                   |           | 360° manuelle - système de rotation avec roulements |
| Elévation                                  |           | Manuelle - pompe à levée rapide double action       |
| Descente                                   |           | Manuelle – manivelle de descente                    |
| Extension du bras                          |           | Manuelle - Flèche extensible en 4 positions         |
| Largeur                                    | mm/in.    | 780 / 30                                            |
| Largeur avec bras tourné à 90°             | mm/in.    | 1040 / 41                                           |
| Capacité maximale avec bras standard       | Kg / lbs. | 200 / 440 * voir le tableau de charge               |
| Capacité max. avec extension PZG1_MBP      | Kg / lbs  | 115 / 253 * voir le tableau de charge               |
| Capacité max. avec extension PZG2_MBP      | Kg / lbs. | 91 / 200 * voir le tableau de charge                |
| Capacité maxi. avec extension PZG3_MBP     | Kg / lbs. | 67/ 147 * voir le tableau de charge                 |
| Poids de la grue (contrepoids inclus)      | Kg / lbs. | 400 / 882                                           |
| Type de batterie standard                  |           | -                                                   |
| Batteries                                  | pcs       | -                                                   |
| Tension de la batterie / capacité nominale | V / Ah    | -                                                   |
| Moteur de levage                           | W         | -                                                   |
| Moteur de traction                         | W         | -                                                   |


## GRUE 01M2

### DIMENSIONS PRINCIPALES




## GRUE 01M2

### DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS STANDARD




## GRUE 01M2 DIMENSIONS PRINCIPALES



## GRUE 01M2


### TABLEAU DE CHARGE AVEC BRAS STANDARD



| POS. | PORTE-À-FAUX MM / IN. | CAPACITÉ KG / LBS. |
|------|-----------------------|--------------------|
| 1    | 365 / 14              | 200 / 440          |
| 2    | 500 / 20              | 170 / 374          |
| 3    | 635 / 25              | 150 / 330          |
| 4    | 770 / 30              | 130 / 286          |

## GRUE 01M2


### TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZG1-MBP



| POS. | PORTE-À-FAUX MM / IN. | CAPACITÉ KG / LBS. |
|------|-----------------------|--------------------|
| 1    | 865 / 34              | 115 / 253          |
| 2    | 1000 / 39             | 107 / 235          |
| 3    | 1135 / 45             | 99 / 218           |
| 4    | 1270 / 50             | 91 / 200           |

## GRUE 01M2


### TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZG2-MBP



| POS. | PORTE-À-FAUX MM / IN. | CAPACITÉ KG / LBS. |
|------|-----------------------|--------------------|
| 1    | 1250 / 49             | 91 / 200           |
| 2    | 1385 / 54             | 83 / 182           |
| 3    | 1520 / 60             | 75 / 165           |
| 4    | 1655 / 65             | 67 / 147           |

## GRUE 01M2

### TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZG3-MBP



| POS. | PORTE-À-FAUX MM / IN. | CAPACITÉ KG / LBS. |
|------|-----------------------|--------------------|
| 1    | 1645 / 65             | 67 / 147           |
| 2    | 1780 / 70             | 59 / 130           |
| 3    | 1915 / 75             | 51 / 112           |
| 4    | 2050 / 81             | 43 / 95            |