

GRUE ATLAS 1TE3L

CAPACITÉ 1000 KG

GRUE MOTORISÉE PORTE-À-FAUX




BRAS AVEC TRIPLE FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

ELÉVATION, DESCENTE ET EXTENSION ÉLECTRIQUES À VITESSE RÉGLABLE




Modèle		ATLAS 1TE3L
Déplacement		Électrique
Rotation		Mât fixe
Elévation		Électrique à levier
Descente		Électrique à levier
Extension du bras		Électrique à levier
Largeur	mm/in.	780 / 30
Capacité max.	Kg / lbs.	1000 / 2204 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	1600 / 3527
Type de batterie standard		Batteries étanches AGM
Batteries	pcs	2
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 120
Moteur de levage	W	2200
Moteur de traction	W	1200

GRUE ATLAS 1TE3L DIMENSIONS PRINCIPALES



GRUE ATLAS 1TE3L

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC TRIPLE FLÈCHE TÉLESCOPIQUE



GRUE ATLAS 1TE3L

TABLEAU DE CHARGE

