



ATLAS ITE3R

FOLLETO DEL PRODUCTO


WE SIMPLIFY
YOUR LIFTING
TASK

www.flexlifting.com





ATLANTER



GRÚA CONTRAPESADA ELÉCTRICA

La grúa pick and carry ATLAS 1TE3R es una grúa totalmente eléctrica con mástil fijo y con una capacidad máxima de elevación de 1000 kg. Esta grúa cuenta con una pluma telescópica triple que se extiende hasta 3161 mm. La ATLAS 1TE3R está equipada con un control remoto con velocidad proporcional y ajustable que permite un control preciso de todos los movimientos de la pluma. Su maniobrabilidad incomparable le permite levantar cargas posicionadas en zonas de difícil acceso o ubicadas en espacios reducidos. Esta grúa contrapesada totalmente eléctrica integra potencia, adaptabilidad y seguridad, revolucionando las operaciones de elevación al ofrecer eficiencia, precisión y seguridad en cada aplicación. Alimentada por baterías selladas AGM libres de mantenimiento, también se puede equipar con baterías de litio. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CAPACIDAD MÁXIMA

1000 KG

COLUMNA FIJA SIN GIRO

FIJA


ALTURA DE ELEVACIÓN MÁX.

4617 MM

ALCANCE MÁX.

3161 MM

EXTENSIÓN ELÉCTRICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Luces de señal LED

Luz amarilla intermitente = máquina en funcionamiento

Luz roja fija = máquina sobrecargada

Receptor de control remoto

Pantalla digital que muestra:
Contador de horas de funcionamiento
Voltaje de la batería en tiempo real
Capacidad de la batería en porcentaje

Conector de alimentación
con mango ergonómico

Columna fija sin giro

Conector de cargador de batería externo

Triple extensión eléctrica

Timón ergonómico con interruptor de velocidad rápida/lenta


Gancho giratorio
self locking

Parada de emergencia

Mando a distancia con pulsador
Velocidad regulable mediante
potenciómetro

Con soportes para carretillas
elevadoras

780 mm de ancho



8 BUENAS RAZONES

PARA ELEGIR UNA GRÚA DE FLEX LIFTING



FACILIDAD DE USO

Gracias a su diseño intuitivo, nuestras grúas son fáciles de utilizar y no requieren una gran formación del personal. Una solución fácil de usar que mejora la eficiencia y la productividad.

NO REQUIERE INSTALACIÓN

Todas nuestras grúas están contrapesadas, lo que significa que se puede levantar y transportar una carga sin usar estabilizadores. Solo hay que girar la llave para que las grúas comiencen a funcionar. Nuestras grúas se entregan completamente ensambladas y listas para usar. Sin instalación = cero costos adicionales y pérdida de tiempo.

VERSÁTIL Y FLEXIBLE

A diferencia de las grúas fijas, las grúas móviles pueden desplazarse por varias zonas de la planta. No se necesita licencia. Nuestras grúas pueden acercarse a la carga incluso en presencia de obstáculos o protecciones perimetrales. Pueden equiparse con varios tipos de accesorios debajo del gancho.

DIMENSIONES COMPACTAS

Una de las principales ventajas de las grúas móviles es su nivel de flexibilidad. Esto es especialmente importante en zonas con espacio limitado o con obstáculos, y como ocupan mucho menos espacio, son la opción preferida para lugares concurridos. Las grúas portátiles también se pueden llevar al interior de edificios, lo que las convierte en la solución perfecta para proyectos en interiores.

POSICIONAMIENTO PRECISO

El uso de minigrúas, especialmente aquellas equipadas con control de velocidad progresivo, permite una mayor precisión a la hora de posicionar una carga o un componente que debe manipularse con cuidado como moldes, motores, etc.

BAJO MANTENIMIENTO

Nuestras grúas ofrecen rendimientos a largo plazo con un retorno de la inversión a corto plazo gracias a sus bajos costos de mantenimiento y tiempos de inactividad reducidos, en comparación con otros equipos de elevación.

PLAZOS DE ENTREGA RÁPIDOS

One of our main goals is to be able to meet our customers' demand as efficiently as possible, always ensuring a ready stock of all our mobile crane models.

MAYOR ERGONOMÍA


El uso de minigrúas para mover y elevar cargas elimina esfuerzos físicos y operaciones manuales y reduce lesiones causadas por traumatismos musculoesqueléticos.

APLICACIONES POPULARES Y SEGMENTOS DE MERCADO



MANTENIMIENTO

Las grúas con capacidad de voladizo libre se utilizan en la industria aeronáutica para tareas específicas relacionadas con las aeronaves. Para manipular motores, desmontar asientos, elevar componentes sensibles como radares o antenas, etc.



MÁQUINAS CNC

El uso de minigrúas móviles para el cambio y posicionamiento de herramientas en máquinas CNC mejora la eficiencia, la seguridad y la precisión de las operaciones de mecanizado. Se han convertido en equipos esenciales en muchos talleres de producción de alta precisión.




PROCESOS DE PICKING

El uso de minigrúas móviles para sortear obstáculos en el terreno ofrece una solución práctica y eficaz en diversos escenarios, donde las grúas de taller tradicionales no pueden acceder debido a sus patas estabilizadoras. Son equipos de gran utilidad para tareas de elevación en espacios de difícil acceso.




PRUEBAS DE COMPONENTES

Las grúas de contrapeso son vehículos versátiles y precisos para posicionar componentes en bancos de prueba. Ofrecen ventajas en seguridad, productividad y flexibilidad, lo que las convierte en una opción habitual para las empresas que se dedican a la fabricación y prueba de productos.



LÍNEA DE MONTAJE

El uso de minigrúas móviles a lo largo de las líneas de montaje puede mejorar la eficiencia de la producción, reducir el riesgo de accidentes y permitir que las cargas se manipulen con precisión en espacios donde no se pueden maniobrar otros equipos. Esto ayuda a optimizar las operaciones de fabricación.



PROCESOS DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS

El uso de grúas contrapesadas para cambiar moldes es una práctica común en la industria manufacturera, especialmente en la producción de piezas de plástico, productos fundidos a presión y otros procesos de moldeo.

www.flexlifting.com