

KRAN FLEX F1000DBL




TRAGLAST 1000 KG

**VOLLELEKTRISCHER KRAN MIT DOPPELTELESKOP-AUSSCHUB HEBEN/SENKEN/AUSFAHREN/EINFAHREN
ÜBER BEDIENTHEBEL MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT**




Modell		FLEX F1000DBL
Antrieb		Elektrisch
Drehung		Nicht schwenkbar
Heben		Elektrisch - Bedienhebel
Senken		Elektrisch - Bedienhebel
Auslegerarm		Elektrisch - Bedienhebel
Breite	mm/in.	780 / 30
Max. Traglast	Kg / lb	1000 / 2204 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb	1600 / 3527
Batterietyp Standard		Wartungsfrei hermetische AGM-Batterien
Batterien Nr.	Stück	2
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 120
Motorleistung Heben	W	800
Motorleistung Antrieb	W	1200

KRAN FLEX F1000DBL HAUPTABMESSUNGEN



KRAN FLEX F1000DBL

DETAILLIERTE ABMESSUNGEN MIT DOPPELTELESKOP-AUSSCHUB



KRAN FLEX F1000DBL LASTDIAGRAMM

