

## GRUE FLEX F1000DBL

**CAPACITÉ 1000 KG**

**GRUE MOTORISÉE PORTE-À-FAUX**




**BRAS AVEC DOUBLE FLÈCHE TÉLESCOPIQUE**

**ELÉVATION, DESCENTE ET EXTENSION ÉLECTRIQUES À VITESSE RÉGLABLE**




| Modèle                                     |           | FLEX F1000DBL                           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Déplacement                                |           | Électrique                              |
| Rotation                                   |           | Mât fixe                                |
| Elévation                                  |           | Électrique à levier                     |
| Descente                                   |           | Électrique à levier                     |
| Extension du bras                          |           | Électrique à levier                     |
| Largeur                                    | mm/in.    | 780 / 30                                |
| Capacité max.                              | Kg / lbs. | 1000 / 2204 * voir le tableau de charge |
| Poids de la grue (contrepoids inclus)      | Kg / lbs. | 1600 / 3527                             |
| Type de batterie standard                  |           | Batteries étanches AGM                  |
| Batteries                                  | pcs       | 2                                       |
| Tension de la batterie / capacité nominale | V / Ah    | 12 / 120                                |
| Moteur de levage                           | W         | 800                                     |
| Moteur de traction                         | W         | 1200                                    |

## GRUE FLEX F1000DBL DIMENSIONS PRINCIPALES



## GRUE FLEX F1000DBL

### DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC DOUBLE FLÈCHE ÉLECTRIQUE



## GRUE FLEX F1000DBL TABLEAU DE CHARGE

