

GRUE FLEX F1000DBR

CAPACITÉ 1000 KG

GRUE MOTORISÉE PORTE-À-FAUX




BRAS AVEC DOUBLE FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

ÉLEVATION, DESCENTE ET EXTENSION ÉLECTRIQUES À VITESSE RÉGLABLE AVEC TÉLÉCOMMANDE




Modèle		FLEX F1000DBR
Déplacement		Électrique
Rotation		Mât fixe
Élévation		Électrique avec télécommande
Descente		Électrique avec télécommande
Extension du bras		Électrique avec télécommande
Largeur	mm/in.	780 / 30
Capacité max.	Kg / lbs.	1000 / 2204 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	1600 / 3527
Type de batterie standard		Batteries étanches AGM
Batteries	pcs	2
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 120
Moteur de levage	W	800
Moteur de traction	W	1200

GRUE FLEX F1000DBR DIMENSIONS PRINCIPALES



GRUE FLEX F1000DBR

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC DOUBLE FLÈCHE ÉLECTRIQUE



GRUE FLEX F1000DBR TABLEAU DE CHARGE

