

GRU FLEX F1000DBR

PORTATA MASSIMA 1000 KG




**GRU MOTORIZZATA CONTRAPPESATA CON COLONNA FISSA E BRACCIO CON DOPPIO SFILO
TELESCOPICO SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO / RIENTRO ELETTRICI TRAMITE RADIOCOMANDO
A VELOCITÀ REGOLABILE**



Modello		FLEX F1000DBR
Trazione		Elettrica
Rotazione della colonna		Colonna fissa
Salita		Elettrica - radiocomando
Discesa		Elettrica - radiocomando
Estensione		Elettrica - radiocomando
Ingombro	mm	780
Portata massima braccio con doppio sfilo standard	Kg	1000 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	1600
Tipo di batteria standard		AGM ermetiche
Numero di batterie	pcs	2
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 120
Motore di sollevamento	W	800
Motore di trazione	W	1200


GRU FLEX F1000DBR

DIMENSIONI PRINCIPALI



GRU FLEX F1000DBR

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON DOPPIO SFILO TELESOPICO ELETTRICO



GRU FLEX F1000DBR

DIAGRAMMA DI CARICO

