

KRAN FLEX G500SBL




TRAGLAST 500 KG

**MOTORBETRIEBENE GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN HEBEN/SENKEN/AUSFAHREN/EINFAHREN ÜBER
BEDIENHEBEL MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT**




Modell		FLEX G500SBL
Antrieb		Elektrisch
Drehung		270° manuell – Schwenkfunktion mit Lagern
Heben		Elektrisch - Bedienhebel
Senken		Elektrisch - Bedienhebel
Auslegerarm		Elektrisch - Bedienhebel
Breite	mm/in.	990 / 39
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1018 / 40
Max. Traglast	Kg / lb.	500 / 1102 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG_SE	Kg / lb.	100 / 220 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb.	910 / 2006
Batterietyp Standard		Wartungsfrei hermetische AGM-Batterien
Batterien Nr.	Stück	2
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 120
Motorleistung Heben	W	800
Motorleistung Antrieb	W	1200

KRAN FLEX G500SBL HAUPTABMESSUNGEN




KRAN FLEX G500SBL

DETAILLIERTE ABMESSUNGEN (OHNE VERLÄNGERUNG)




KRAN FLEX G500SBL HAUPTABMESSUNGEN



KRAN FLEX G500SBL

LASTDIAGRAMM (OHNE VERLÄNGERUNG)



KRAN FLEX G500SBL

LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER MECHANISCHER VERLÄNGERUNG PZG_SE

