

KRAN FLEX G750DBL




TRAGLAST 750 KG

**MOTORBETRIEBENE GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN HEBEN/SENKEN/AUSFAHREN/EINFAHREN ÜBER
BEDIENHEBEL MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT**




Modell		FLEX G750DBL
Antrieb		Elektrisch
Drehung		270° manuell – Schwenkfunktion mit Lagern
Heben		Elektrisch - Bedienhebel
Senken		Elektrisch - Bedienhebel
Auslegerarm		Elektrisch - Bedienhebel
Breite	mm/inch.	990 / 39
Breite bei 90° Armdrehung	mm/inch.	1040 / 41
Max. Traglast	Kg / lbs.	750 / 1653 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lbs.	1300 / 2866
Batterietyp Standard		Wartungsfrei hermetische AGM-Batterien
Batterien Nr.	Stück	2
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 120
Motorleistung Heben	W	800
Motorleistung Antrieb	W	1000


KRAN FLEX G750DBL HAUPTABMESSUNGEN



DETAILLIERTE ABMESSUNGEN MIT DOPPELTELESKOP-AUSSCHUB



KRAN FLEX G750DBL HAUPTABMESSUNGEN



KRAN FLEX G750DBL LASTDIAGRAMM

