

01B2

PRODUKT BROSCHÜRE

WE SIMPLIFY
YOUR LIFTING
TASK


www.flexlifting.com





MOBILER GEGENGEWICHTS KRAN

Das Modell 01B2 ermöglicht das Heben und Handhaben von Lasten bis zu 200 kg. Die Besonderheit, die den 01B2 unglaublich wendig macht, ist seine frontale Stellfläche von nur 800 mm. Dieser Gegengewichts-Schwenkkran wird durch eine Kabelfernbedienung gesteuert, die mit einem Not-Aus ausgestattet ist und das Heben und Senken mit einer Geschwindigkeit ermöglicht. Feste Vorderräder erhöhen die Stabilität, während die hinteren drehbaren Rollen mit Bremssystem für eine kontrollierte Bewegung während des Betriebs sorgen. Dieser Kran wird mit einer Blei-Säure-Batterie betrieben und kann auch mit einer wartungsfreien, hermetischen AGM-Batterie oder einer Lithium-Batterie ausgestattet werden. Externes Ladegerät. Das Hydrauliksystem ist mit einem Absperrventil ausgestattet, das verhindert, dass die Last im Falle eines versehentlichen Schlauchbruchs herunterfällt, und einem Druckventil, das eine Überlastung des Krans verhindert.



MAX. TRAGLAST

200 KG

SÄULE SCHWENKBAR

360°

MAX. HUBHÖHE * mit Verlängerung


3350 MM

MAX. AUSLADUNG * mit Verlängerung

2050 MM


LASTDIAGRAMM OHNE VERLÄNGERUNG

POS.	AUSLADUNG MM/INCH	TRAGLAST KG/LBS
1	365 / 14	200 / 440
2	500 / 20	170 / 374
3	635 / 25	150 / 330
4	770 / 30	130 / 286




LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZGI-MBP

POS.	AUSLADUNG MM/INCH.	TRAGLAST KG/LBS.
1	865 / 34	115 / 253
2	1000 / 39	107 / 235
3	1135 / 45	99 / 218
4	1270 / 50	91 / 200




LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG2-MBP

POS.	AUSLADUNG MM/INCH.	TRAGLAST KG/LBS.
1	1250 / 49	91 / 200
2	1385 / 54	83 / 182
3	1520 / 60	75 / 165
4	1655 / 65	67 / 147




LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG3-MBP

POS.	AUSLADUNG MM/INCH.	TRAGLAST KG/LBS.
1	1645 / 65	67 / 147
2	1780 / 70	59 / 130
3	1915 / 75	51 / 112
4	2050 / 81	43 / 95



HAUPTMERKMALE



Not-Aus-Taster

Auslegerarm: manuell
verstellbar, 4 Positionen

Gegengewicht mit ergonomischen Griffen

Drehhaken

Schiebegriff

Digitalanzeige mit:
Betriebsstundenzähler
Batteriespannung
Batteriekapazität in Prozent

Heben und Senken mit einer Geschwindigkeit
über Kabelfernbedienung

Stromanschluss mit
ergonomischem Griff

Staplerfähig

Breite 780 mm

feste Nylonräder

Nylon-Lenkrolle mit Bremse

360° Drehfunktion mit Schwenklager -
alle 30° arretierbar

8 GUTE GRÜNDE, SICH FÜR EINEN HEBEKRAN VON FLEX LIFTING ZU ENTSCHEIDEN



BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Dank ihres intuitiven Designs sind unsere Kräne einfach zu bedienen und erfordern keine umfangreiche Schulung. Eine benutzerfreundliche Lösung, die gleichzeitig Effizienz und Produktivität verbessert.

KEINE INSTALLATION

Alle unsere Kräne sind mit Gegengewichten ausgestattet, was bedeutet, dass eine Last ohne den Einsatz von Stützen aufgenommen und transportiert werden kann. Drehen Sie einfach den Schlüssel ein, und schon sind die Kräne in Betrieb. Unsere Kräne werden komplett montiert geliefert und sind sofort einsatzbereit. Keine Installation = keine zusätzlichen Kosten und keine Zeitverschwendung.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL

Im Gegensatz zu stationären Hebelösungen können Mobilkräne an verschiedenen Einsatzorten bewegt werden. Keine Lizenz erforderlich. Unsere Kräne können auch bei Hindernissen oder Perimeterschutz näher an die Last heranfahren. Sie können mit verschiedenen Arten von Hakenzubehör ausgestattet werden.

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Einer der Hauptvorteile von Mobilkränen ist ihre Flexibilität. Dies ist besonders wichtig in Bereichen mit begrenztem Platz oder vielen Hindernissen. Dank ihrer Kompaktheit sind sie eine beliebte Wahl für stark frequentierte Standorte. Sie stellen auch eine perfekte Lösung für Projekte im Innenbereich dar.

PRÄZISE POSITIONIERUNG

Der Einsatz von Minikränen, insbesondere derjenigen mit progressiver Geschwindigkeit, führt zu einer höheren Genauigkeit beim Positionieren einer Last oder einer Komponente, die mit Vorsicht behandelt werden muss, wie etwa Formen, Motoren usw.

GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Unsere Kräne bieten dank ihrer geringen Wartungskosten und reduzierten Ausfallzeiten langfristige Leistung mit einer kurzfristigen Kapitalrendite. Daher können sie im Vergleich zu anderen Hebegegeräten, die Wartungskosten verursachen, eine bessere Wahl darstellen.

SCHNELLE LIEFERZEITEN

Eines unserer Hauptziele besteht darin, die Nachfrage unserer Kunden so effizient wie möglich zu erfüllen und eine schnelle Lieferung der meisten unserer Mobilkranmodelle sicherzustellen.

VERBESSERTE ERGONOMIE

Der Einsatz von Minikränen zum Bewegen und Heben von Lasten macht körperliche Anstrengungen und manuelle Tätigkeiten überflüssig und verringert die Zahl der Verletzungen durch Muskel-Skelett-Traumata.

BELIEBTE ANWENDUNGEN UND ZIELMÄRKTE




GLASPLATTEN

Der Einsatz von Gegengewichtskränen ist eine effiziente und sichere Lösung für die Installation von Glasplatten, sei es im Hochbau, bei Renovierungen oder bei Architekturprojekten.



KOMPONENTENPRÜFUNG

Gegengewichtskräne sind vielseitige und präzise Fahrzeuge zur Positionierung von Bauteilen auf Prüfständen. Sie bieten Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Produktivität und Flexibilität und sind daher eine beliebte Wahl für Unternehmen, die sich mit der Herstellung und Prüfung von Produkten befassen.



KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS

Der Einsatz von Gegengewichtskränen zum Formenwechsel ist in der Fertigungsindustrie eine gängige Praxis, insbesondere bei der Herstellung von Kunststoffteilen, Druckgussprodukten und anderen Formprozessen.



WARTUNG

Gegengewichtskräne werden in der Luftfahrtindustrie häufig für spezielle Aufgaben rund um Flugzeuge eingesetzt. Zum Handhaben von Motoren, zum Auseinanderbauen von Sitzen, zum Anheben empfindlicher Komponenten wie Radargeräten oder Antennen usw.



EISENBAHNINDUSTRIE

Gegengewichtskräne werden in der Eisenbahnindustrie häufig für die Wartung und Reparatur von Zügen eingesetzt. Sie dienen zum Austausch von Komponenten wie Rädern, Bremsen, Aufhängungen und Motoren. Kräne erleichtern das Heben und präzise Positionieren dieser Komponenten.



MONTAGELINIEN

Der Einsatz mobiler Minikräne an Montagelinien kann die Produktionseffizienz verbessern, das Unfallrisiko verringern und die präzise Handhabung von Lasten in Bereichen ermöglichen, in denen andere Hebezeuge nicht installiert und manövriert werden können. Dies trägt zur Optimierung der Fertigungsabläufe bei.




KOMMISSIONIERPROZESSE

Die Verwendung von Mini-Mobilkränen zum Umgehen von Bodenhindernissen, die herkömmliche Werkstattkräne aufgrund ihrer Stabilisierungsbeine nicht erreichen können, stellt in vielen Szenarien eine praktische und effektive Lösung dar. Sie sind äußerst nützliche Werkzeuge für Hebeaufgaben in schwer zugänglichen Bereichen.



BAUSTELLE

Mobile Minikrane sorgen für die nötige Hubkraft und sind kompakt genug, um in den unterschiedlichsten Situationen transportiert und eingesetzt zu werden. Sie sind für viele Arbeiten im Innenbereich auf Baustellen unverzichtbar, z. B. beim Verlegen von Fliesen, beim Heben verschiedener Materialien usw. in den Bereichen, in denen keine Hebelösung verfügbar ist.



CNC-MASCHINEN

Der Einsatz von Mini-Mobilkränen zum Werkzeugwechsel und zur Positionierung an CNC-Maschinen verbessert die Effizienz, Sicherheit und Präzision von Bearbeitungsvorgängen. In vielen Werkstätten für hochpräzise Produktion sind sie zu einer unverzichtbaren Ausrüstung geworden.



www.flexlifting.com

Via Morandi, 21
40060 Toscanella di Dozza (Bologna), Italy

PH: +39 0542 67 34 34

info@flexlifting.com