


GRÚA ATLAS 1TE3L




CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 KG

**GRÚA CONTRAPESADA MOTORIZADA CON BRAZO SIN GIRO Y TRIPLE PLUMA TELESCÓPICA
ELEVACIÓN/DESCENSO/EXTENSIÓN/RETRAIMIENTO ELÉCTRICOS A TRAVÉS DE PALANCAS A
VELOCIDAD AJUSTABLE**




Modelo		ATLAS 1TE3L
Tracción		Eléctrica
Rotación		Sin giro
Elevación		Eléctrica – palanca de control
Descenso		Eléctrica – palanca de control
Extensión		Eléctrica – palanca de control
Ancho	mm/inch.	780 / 30
Máxima capacidad	Kg / lbs.	1000 / 2204 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	1600 / 3527
Tipo de batería		baterías AGM herméticas
Batería	pzs	2
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 120
Motor de elevación	W	2200
Motor de tracción	W	1200

GRÚA ATLAS 1TE3L DIMENSIONES PRINCIPALES



GRÚA ATLAS 1TE3L

DIMENSIONES DETALLADAS CON TRIPLE BRAZO TELESCÓPICO ELÉCTRICO ESTÁNDAR



GRÚA ATLAS 1TE3L

TABLA DE CARGA

