

GRU ORBIT 500ER

PORTATA MASSIMA 500 KG

GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA MOTORIZZATA




SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO/ RIENTRO / ROTAZIONE TRAMITE
RADIOCOMANDO A VELOCITÀ REGOLABILE



Modello		ORBIT 500ER
Trazione		Elettrica
Rotazione della colonna		220° elettrica - radiocomando
Salita		Elettrica – radiocomando
Discesa		Elettrica – radiocomando
Estensione		Elettrica – radiocomando
Ingombro frontale	mm	990
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	990
Portata massima con doppio sfilo elettrico standard	Kg	500 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	1100
Tipo di batteria standard		AGM ermetiche
Numero di batterie	pz	2
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 120
Motore di sollevamento	W	800
Motore di trazione	W	1200


GRU ORBIT 500ER

DIMENSIONI PRINCIPALI




GRU ORBIT 500ER

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON DOPPIO SFILO ELETTRICO COMPLETAMENTE ESTESO



GRU ORBIT 500ER CAPACITÀ DI ROTAZIONE



GRU ORBIT 500ER

DIAGRAMMA DI CARICO

