

GRÚA GZ1000

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 KG




**GRÚA CONTRAPESADA , BOMBA MANUAL DE DOBLE ACCIÓN PARA ELEVACIÓN DEL BRAZO Y
PERILLA DE DESCENSO**



Modelo		GZ1000
Tracción		Manual
Rotación		Sin giro
Elevación		Manual - bomba de doble acción
Descenso		Manual – perilla de descenso
Extensión		Manual – Bloqueable en 4 posiciones
Ancho	mm/inch.	800 / 31
Capacidad máx. con brazo estándar	Kg / lbs.	1000 / 2204 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZF_MBP	Kg / lbs.	450 / 992 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	1150 / 2535
Tipo de batería		-
Batería	pzs	-
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	-
Motor de elevación	W	-
Motor de tracción	W	-


GRÚA GZ1000

DIMENSIONES PRINCIPALES




GRÚA GZ1000

DIMENSIONES DETALLADAS CON BRAZO ESTÁNDAR



GRÚA GZ1000


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR



POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	650 / 25	1000 / 2204
2	850 / 33	835 / 1840
3	1050 / 41	670 / 1477
4	1250 / 49	500 / 1102

GRÚA GZ1000

TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZF_MBP



POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	1400 / 55	450 / 992
2	1600 / 63	390 / 859
3	1800 / 70	325 / 716
4	2000 / 78	275 / 606